SHINELITE®
switch on your life

LED LIGHTING

CATALOGUE

SHINELITE
switch on your life

DARE TO SHINE

SHINELITE
switch on your life

HOME LIGHTING

SHINELITE
switch on your life

LED BULB

EXCELLENT QUALITY

E14 E26/E27 B22

COLOR TEMPERATURE

3000K 4000K 6500K

3W	5W	7W	9W	12W	15W	18W
SL-B-3W	SL-B-5W	SL-B-7W	SL-B-9W	SL-B-12W	SL-B-15W	SL-B-18W
270Lm	450Lm	630Lm	810Lm	11800Lm	1400Lm	1620Lm
SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ 45×78mm	Φ 50×88mm	Φ 50×103mm	Φ 60×108mm	Φ 60×118mm	Φ 70×139mm	Φ 80×155mm

20W	24W
SL-B-20W	SL-B-24W
1800Lm	2000Lm
SMD 2835	SMD 2835
AC 150-265V	AC 150-265V
50-60Hz	50-60Hz
Φ 95×172mm	Φ 95×187mm

90% Energy Saving | 30000h | CRI ≥80 | Hg 0mg | No Dimmable | 180°

LED CANDLE BULB

EXCELLENT QUALITY

E14 E26/E27 B22

COLOR TEMPERATURE

3000K 4000K 6500K

4W	5W	6W	4W	5W	6W	6W
SL-C-4W	SL-C-5W	SL-C-6W	SL-C-4W-T	SL-C-5W-T	SL-C-6W-T	SL-C-6W-TC
360Lm	450Lm	540Lm	360Lm	450Lm	540Lm	500Lm
SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ 37×97mm	Φ 37×97mm	Φ 37×97mm	Φ 37×133mm	Φ 37×133mm	Φ 37×133mm	Φ 37×133mm

GU10/MR16

EXCELLENT QUALITY

COLOR TEMPERATURE

3000K 4000K 6500K

MR16 GU10

3W
SL-S-3W-R
270Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 75×40mm

5W
SL-S-5W-R
400Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 95×40mm

7W
SL-S-7W-R
550Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 90×30mm

9W
SL-S-9W-R
700Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 117×52mm

12W
SL-S-12W-R
950Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 140×55mm

3W
SL-S-3W-S
270Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 75×40mm

5W
SL-S-5W-S
400Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 95×40mm

7W
SL-S-7W-S
550Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 90×30mm

9W
SL-S-9W-S
700Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 117×52mm

12W
SL-S-12W-S
950Lm
SMD 2835
AC 150-265V
50-60Hz
Φ 140×55mm

90% Energy Saving | 30000h | CRI ≥80 | Hg 0mg | No Dimmable

LED R BULB

EXCELLENT QUALITY

E14 E26/E27 B22

COLOR TEMPERATURE

3000K 4000K 6500K

7W	10W	12W	15W
SL-T-7W	SL-T-10W	SL-T-12W	SL-T-15W
700Lm	1000Lm	1200Lm	1500Lm
SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ 50×99mm	Φ 60×118mm	Φ 60×118mm	Φ 70×127mm

90% Energy Saving | 30000h | CRI ≥80 | Hg 0mg | No Dimmable

LED MINI T BULB

EXCELLENT QUALITY

E14 E26/E27 B22

COLOR TEMPERATURE

3000K 4000K 6500K

3W	5W	7W	9W	12W	15W	18W
SL-T-3W	SL-T-5W	SL-T-7W	SL-T-9W	SL-T-12W	SL-T-15W	SL-T-18W
270Lm	450Lm	630Lm	810Lm	1180Lm	1400Lm	1620Lm
SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ 45×78mm	Φ 50×88mm	Φ 60×103mm	Φ 60×108mm	Φ 60×118mm	Φ 70×139mm	Φ 80×155mm

20W	24W
SL-B-20W	SL-B-24W
1800Lm	2000Lm
SMD 2835	SMD 2835
AC 150-265V	AC 150-265V
50-60Hz	50-60Hz
Φ 95×172mm	Φ 95×187mm

LED T BULB

EXCELLENT QUALITY

E26/E27 E40 B22

COLOR TEMPERATURE

3000K 4000K 6500K

5W	7W	9W	12W	15W	20W	30W
SL-T-5W	SL-T-7W	SL-T-9W	SL-T-12W	SL-T-15W	SL-T-20W	SL-T-30W
450Lm	630Lm	810Lm	1080Lm	1350Lm	1800Lm	2700Lm
SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ 50×99mm	Φ 50×99mm	Φ 60×118mm	Φ 60×118mm	Φ 70×127mm	Φ 80×136mm	Φ 100×169mm

40W	50W	65W
SL-B-40W	SL-B-50W	SL-B-65W
3600Lm	4500Lm	5850Lm
SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ 120×191mm	Φ 140×223mm	Φ 160×275mm

LED HIGH T BULB

EXCELLENT QUALITY

E26/E27 E40 B22

COLOR TEMPERATURE

3000K 4000K 6500K

80W	100W	150W	200W
SL-HT-80W	SL-HT-100W	SL-HT-150W	SL-HT-200W
6200Lm	8000Lm	12000Lm	16000Lm
SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V	AC 150-265V
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ 135×255mm	Φ 153×260mm	Φ 170×280mm	Φ 188×318mm

90% Energy Saving | 30000h | CRI ≥80 | Hg 0mg | No Dimmable

SHINELITE
switch on your life

Advertising Gift

CALCULATOR

NOTEBOOK

POLO SHIRT

GIFT PEN

COUNTER UNIT

TOWER STAND

Shanghai Shinelite Electric Co.,Ltd.
No.2588 Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai,China
Tel:(86)21-58990776 Fax:(86)21-58990776
Email:bruce@shinelite.cc Web:www.shinelite.cc